



CATÁLOGO

SISTEMAS NEUMÁTICOS DE
FRENO Y SUSPENSIÓN PARA
IMPLEMENTOS DE VÍA



UN FUTURO MÁS **SEGURO**



Fundada en 2005 y ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, Brex es una empresa **líder en el mercado** sudamericano en la producción de componentes neumáticos para sistemas de frenos y suspensión para implementos viales. Nuestra ingeniería cuenta con softwares de última generación para el desarrollo de productos, así como un proceso de producción que utiliza pruebas electrónicas de última generación.



ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA



ENTREGA ÁGIL Y RÁPIDA




POSVENTA EFICIENTE



Todos nuestros productos son cuidadosamente inspeccionados y probados, cumpliendo con los estrictos requisitos de las **normas automotrices tanto brasileña como la europea ECE 13.**

UNA TECNOLOGÍA QUE FUNCIONA TAN **BIEN...**



...QUE NI USTED SE DIO CUENTA QUE **ESTABA AQUÍ!**

Proveedor original de cuatro de las cinco mayores automotrices de América Latina, eligiendo Brex tendrá un socio con sólida experiencia en el mercado.

Cuenta con componentes que son cuidadosamente inspeccionados y probados antes del envío a la fábrica, lo que garantiza eficiencia y durabilidad, así como una entrega ágil y una posventa eficiente.



LÍDER DEL MERCADO EN AMERICA DEL SUR

SIGA A **BREX** EN LAS MEDIAS SOCIALES

PG | PRODUCTO

MODULADORAS Y AJUSTADORES

- 6** Modulador TS (Trailer Stability)
- 8** Modulador ABS - 2ª Generación
- 10** Modulador ABS - 1ª Generación
- 11** Ajustador Automático

PANELES MULTIFUNCIÓN

- 12** Panel Multifunción 6G - 6ª Generación
- 14** Reparaciones Panel Multifunción 5G - 5ª Generación
- 15** Panel Multifunción 4G - 4ª Generación
- 15** Panel Multifunción 3G - 3ª Generación
- 15** Panel Multifunción 2G - 2ª Generación
- 15** Reparaciones Paneles Multifuncionales

PANELES GENERALES

- 16** Paneles Auto Direccionales
- 16** Válvula Reguladora

PG | PRODUCTO

- 17** Panel de Suspensión – 1 Válvula
- 17** Panel de Suspensión – 2 Válvulas
- 17** Panel de Suspensión – 3 Válvulas
- 17** Soporte del Panel de Suspensión
- 18** Paneles Auto Direccionales
- 18** Válvula Solenoide

CORONA | SENSOR

- 19** Corona con Pentones
- 19** Sensor ABS

VÁLVULAS GENERALES

- 19** Válvulas de Desfrenado
- 19** Válvulas de Estacionamiento
- 20** Válvula de Desfrenado (Paneles 2G/ 3G)
- 20** Válvula de Estacionamiento (Paneles 3G/4G)
- 20** Válvula de Desfrenado (Panel 4G)

PG | PRODUCTO

- 20** Válvula Relé / Emergencia (RE4)
- 21** Válvulas de Movimiento
- 22** Válvulas Relé
- 22** Válvulas de Descarga Rápida
- 23** Válvulas Niveladoras
- 23** Válvula de Ajuste de Altura Manual
- 23** Válvula Reguladora de Flujo
- 24** Válvula de Escape
- 24** Válvula de 2/2 Vías
- 24** Válvulas de 3/2 Vías
- 25** Válvulas de Doble Retención
- 25** Válvulas Selectoras
- 26** Válvula Reguladora de Presión
- 26** Manómetro con Glicerina

PG | PRODUCT

FILTROS DE LÍNEA


- 26** Filtros de Línea (sistema by pass)

ENGANCHES

- 27** Enganches Automáticos de Emergencias
- 27** Enganches Manuales de Emergencias

ACCESORIOS

- 28** Manifold - 2 Salidas
- 28** Manifold - 4 Salidas
- 28** Tapa de Polvo
- 28** Válvula de Una Dirección
- 29** Conjunto de Soporte y Tapa
- 29** Tapa Plástica





CON BREX,
**CALIDAD Y
SEGURIDAD**
VAN DE LA MANO

MODULADORA TS
TRAILER STABILITY

TS

TRANSICIÓN SUAVE PARA
CUMPLIR CON LA NORMA CON
EL MEJOR COSTO-BENEFICIO

Trabajando en conjunto con el ABS, el TS Brex aporta más seguridad a las carreteras a través del control de estabilidad del vehículo. El módulo permite la detección previa de posibles vuelcos y su corrección, reduciendo accidentes.

CONTRAN N° 954

La resolución establece que el sistema de control de estabilidad pasa a ser un elemento de seguridad obligatorio en los vehículos nuevos - en las categorías M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 y O4 - a partir de enero de 2025.

Agréguelo al sistema neumático de su implemento!

Disponible en dos versiones KIT para una amplia compatibilidad con los requisitos de los principales implementos de producción

- **KIT MODULADORA TS BREX 2S2M /4S2M**
KT020024
- **KIT MODULADORA TS BREX 4S3M**
KT010024

¡Aplicación 4S3M con la mejor relación calidad-precio del mercado!



+ VIABILIDAD ECONÓMICA

para cumplir con la legislación, frente a otros sistemas ofrecidos en el mercado.



+ TRANQUILIDAD

para el conductor durante la ruta, menor riesgo para la carga transportada.



DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Reduzca el tiempo dedicado a diagnosticar el sistema con End of Line Test, nuestra solución exclusiva que agiliza la identificación de fallas y errores con los sistemas electrónicos modernos.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Brex es líder en componentes neumáticos para frenos de implementos viales en Brasil. Con una amplia red de asistencia autorizada en toda Latinoamérica, la instalación, mantenimiento y reparación de nuestros componentes ya se caracterizan por su agilidad en el proceso y fácil reemplazo (repuestos).



Descargue el manual de instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RP030024	CABLEADO ELÉCTRICO DE SEÑAL DE VELOCIDAD	
RP040024	CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - MOD. 2S2M/4S2M	
RP050024	CABLEADO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL - MOD. 4S3M	


Practicidad de inclusión en su línea de montaje = rapidez y ahorro en costes de instalación.

TS BREX MODULATOR



SIMPLICIDAD DESDE LA INSTALACIÓN HASTA EL USO

La instalación del TS Brex es fácil de adaptar al circuito neumático de su implemento. Mediante una parametrización simplificada, es posible configurar el módulo con información del vehículo.



MODULADORA ABS 2ª GENERACIÓN

EL MEJOR ABS



PARA TODAS LAS APLICACIONES

El **ABS BREX 2ª Generación** tiene las características necesarias para la instalación en los más variados modelos de remolques y semirremolques de su línea de montaje.



Homologado según
NBR ABNT 10966



Utilización Bivolt con
convertidor 12/24v



Diagnóstico visual
vía "farol verde"

VÁLVULA MODULADORA

VA020022 - 2S2M
VA040022 - 4S2M

- 06 salidas M16X1,5mm
(03 izquierdas y 03 derechas)
- 02 reservorios M22X1,5mm
- 01 salida auxiliar M12X1,5mm
- 01 entrada piloto M16X1,5mm
- Toma de corriente ISO 7638

Descargue
el manual de
instalación y
diagnóstico



DISPOSITIVO DIAGNÓSTICO

Reduce el tiempo en la
identificación de fallas
y errores con sistema
electrónico moderno.



Ofreciendo aún más versatilidad, la segunda generación del ABS Brex también dispone de una **tercera moduladora electrónica**, permitiendo la configuración a medida para su implemento.

3ª MODULADORA

VA010022

- 02 salidas M16X1,5mm
- 01 reservorio M22X1,5mm
- 01 entrada M16X1,5mm
- Toma Auxiliar



SEGURIDAD AMPLIADA

Vea en la tabla algunas de las principales configuraciones de carretillas, en circulación en el mercado, atendidas por el producto:

VEHÍCULO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nº DE EJES	1	2	2			3			2	3	2	3	4	4	2		4		2	3	3	2	3	
SUSPENSORES		0	1	0	1	2	1	2		0	1		0	1		3	2	0	2		0		1	
LÁTIGO				12M						15M					6M	12M	15M					12M		
NOMBRE COMERCIAL	Standart		Estandár/ Bitrem Trasero		Standart		Vanderléia		Vehículo Largo				Prancha	Dolly	SR Cuarto Eje				Julieta					Bitrem Delantero
CONFIGURACIÓN			2S2M				4S3M		2S2M						4S3M									2S2M

REPARACIÓN FACILITADA

Brex es la líder en componentes neumáticos para frenos de remolques y semirremolques en Brasil, con casa de asistencia autorizada y reparación en toda América del Sur. ¡Cuenta con nosotros para mantener sus implementos en movimiento!

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RP070022	CABLE DE ALIMENTACIÓN ISO7638 12M	RP130018	CABLE DE ALIMENTACIÓN ISO7638 BITREM TRAS. 2M	RP160018	CONVERTIDOR 12/24 VOLTIOS
RP090022	EXTENSOR DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ISO7638 3M	RP090018	EXTENSOR CABLE ALIMENTACIÓN ISO7638 BITREM TRAS. 3M	RP110018CJ	CABLE DE ALIMENTACIÓN FAROL VERDE
RP030022	CABLE DE ALIMENTACIÓN "W"	RP200022	ISO7638 DOLLY 6M POWER CORD	IC020205	FAROL VERDE
RP030022BT	CABLE DE ALIMENTACIÓN "W" (BITREM)	RP140018	ESPIRAL ELÉCTRICA	RP020022 2 SENSORS	UNIDAD ELECTRÓNICA 24V
RP220022	3º MODULADOR 6M POWER CORD	RP640005	CABLE EXTENSOR DEL SENSOR DE VELOCIDAD 3M	RP040022 4 SENSORS	
				RP010018	REPARACIÓN COMPLETA DE MODULADORES (2ABS)

MODULADORA ABS 1ª GENERACIÓN

VA010018:
Modulator Valve with
Solenoids and ECU



HOMOLOGADO SEGÚN
NBR ABNT 10966

FABRICADO EN BRASIL CON
ELECTRÓNICA EUROPEA

DISPENSA EL USO DE "END OF LINE
TEST" EN LA LÍNEA DE MONTAJE

APLICACIÓN A DIVERSOS MODELOS
DE IMPLEMENTOS VIALES

RP020018: Reparación de la unidad electrónica



RP010018: Reparación completa de los
moduladores (2 ABS)



06 salidas M16X1,5mm
(03 lefts e 03 rights)
02 resevatorios M22X1,5mm
01 salida auxiliar M12X1,5mm
01 entrada piloto M16X1,5mm
Toma de corriente ISO 7638

CONFIGURACIÓN MÍNIMA PARA COMPONER EL SISTEMA ABS

CÓDIGO	REPARACIÓN
RP110018CJ	Cable Conexión Iso 1185 / Derivación Lámpara De Advertencia
RP030018CD	Cable De Alimentación
RP070018	Cable De Alimentación Iso 7638
RP640005	Extensor Para Sensor De Velocidad
IC020205	Lámpara De Advertencia

NECESARIOS PARA COMPONER BITREM O DOLLY

CÓDIGO	REPARACIÓN
RP110018CJ	Cable Extensión Conexión Iso 7638
RP030018CD	Cable De Alimentación / Derivación Iso 7638 Bitrem Trasero
RP070018	Espiral Eléctrico 2 (Dos) Enchufes Macho
RP640005	Cable De Alimentación Iso 7638 Bitrem Trasero

REGULADOR AUTOMÁTICO




PROTEGE CONTRA EL
SOBRECALENTAMIENTO
DEL SISTEMA DE FRENOS

MANTIENE EL ESPACIO
ENTRE LA LONA Y EL TAMBOR
CONSTANTEMENTE

APLICACIÓN EN REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES

COMPENSA EL DESGASTE DE
LAS LÍNEAS DE FRENO

AMPLIA COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN



Kit Regulador
Automático +
Punto Fijo para
Implementos Viales

KT500023



REPARACIONES

CÓDIGO	REPARACIÓN
RP110018CJ	Kit de rueda dentada de ajuste automático para implementos de carretera
RP030018CD	Kit de Reparación Completo Regulador Automático para Implementos Viales
RP070018	Kit de unidad de control de ajustador automático para implementos de carretera

**REGULADOR
AUTOMATICO
PARA REMOLQUE
CON PUNTO FIJO**

6ª GENERACIÓN PANEL MULTIFUNCIÓN (6G)

Desarrollado para ser altamente versátil, la 6ª Generación de Paneles Multifunción son los únicos productos en el mercado que agrupan funciones además de las obligatorias, tales como: válvulas para **suspensores de eje** y **reguladores de flujo** para vehículos con suspensión neumática.




ALL COMPATIBLE

Todas las operaciones principales del sistema de frenos del implemento se han condensado en un **solo producto**, con un solo suministro y **sem sin necesidad de instalaciones auxiliares**. Todo para ayudar a diseñar soluciones neumáticas personalizadas y hacer que la instalación sea aún más **fácil y confiable**. Se puede instalar de dos formas: directamente sobre el chasis o mediante un soporte, **con fijación y aplicaciones compatibles** con paneles de generaciones anteriores Brex, o de otras marcas disponibles en el mercado.

CÓDIGO	CON REGULADOR DE FLUJO (PARA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA)	VÁLVULA ACTIVACIÓN DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	FIJACIÓN	COMPATIBILIDAD (PLUG 'N' PLAY)
PA 200020	NO	NO	Directo en el chasis	9710029000 (Wabco)
PA 020020	SI	NO	Con apoyo	PA020018 (5G)
PA 030020	SI	UNA VÁLVULA		PA030018 (5G)
PA 040020	SI	DOS VÁLVULAS		PA040018 (5G)
PA 050020	NO	NO	Directo en el chasis	PA050012 (4G) / PA050018 (5G)
PA 060020	NO	UNA VÁLVULA		PA060012 (4G) / PA060018 (5G)
PA 070020	NO	DOS VÁLVULAS	Con apoyo	PA070012 (4G) / PA070018 (5G)
PA 220020	SI	NO		PA020018 (5G)
PA 230020	SI	UNA VÁLVULA		PA030018 (5G)
PA 240020	SI	DOS VÁLVULAS	Con apoyo	PA040018 (5G)
PA 250020	NO	NO		PA050012 (4G) / PA050018 (5G)
PA 260020	NO	UNA VÁLVULA	Con apoyo	PA060012 (4G) / PA060018 (5G)
PA 270020	NO	DOS VÁLVULAS		PA070012 (4G) / PA070018 (5G)

ORIGINAL PRODUCT:
FACCHINI LIBRELATO
RANDON NOMA
GUERRA E OUTROS



* This REPARACIÓN is valid for all valves that have a pushbutton switch, and each kit comes with the 3 colors of buttons.

El Panel Brex 6G tiene la ventaja de la adaptabilidad **"Plug and Play"**, es decir, permite el intercambio de antiguos paneles 4G, 5G o de la competencia sin nuevas adaptaciones, sin conexiones auxiliares y sin necesidad de un especialista en neumática. Basta cambiar el producto anterior por el Panel Brex 6G usando la **misma perforación** y las mismas **mangueras**.

Las reparaciones de paneles 6G son **fáciles de manejar y adaptar**, y están diseñadas para reparar cualquier componente del panel. De esa manera, el mantenimiento se realiza de forma rápida y sencilla y, después del cambio, el implemento está **listo para funcionar** nuevamente.

VÁLVULA DE ACTIVACIÓN



DESCRIPCIÓN:
Esta válvula compone el Panel 6G.

CÓDIGO:
PA190020

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

⊗ Válvula de accionamiento del suspensor neumático

REPARACIÓN : RP010020

FÁCIL INSTALACIÓN Y REEMPLAZO


Directamente en el **chasis**...

...o en el **soporte!**

REPAROS:

CÓDIGO	REPARO
1 RP010020*	Pushbutton Switch Kit (includes 3 button colors)
2 RP010019	Emergency Function
3 RP160020	Overflow Valve (pressure protection)
4 RP250005	Exhaust
5 RP020010	In Line Filter

REPARACIONES DE PANELES MULTIFUNCIÓN DE QUINTA GENERACIÓN (5G)



PRODUCTO ORIGINAL:
RANDON

CÓDIGO	REPARACIONES
1 RP 010019	Función de Emergencia
2 RP 020019	Frente Preensamblado
3 RP 020010	Filtro de Línea
4 RP 250005	Agotamiento
5 RP 290005	Regulador de flujo
6 IC 024805	Cubierta de polvo M16 x 1,5 mm
7 IC 024905	Cubierta de polvo M28 x 1,5 mm

VÁLVULA DE ACTIVACIÓN



DESCRIPCIÓN:
Esta válvula compone el Panel 5G.

CÓDIGO:
PA010018

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

REPARACIÓN:
RP020019

FUNCIONES:

- Válvula de accionamiento del suspensor neumático

PANEL MULTIFUNCIÓN DE 4ª GENERACIÓN (4G)



CÓDIGO:	VÁLVULAS:	ROSCAS:
PA050012	2	M16 x 1,5mm
PA060012	3	M16 x 1,5mm
PA070012	4	M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

- Válvula de Emergencia
- Válvula de Doble Retención
- Protección Spring Brake
- Filtro de Línea con By Pass
- Válvula de Desfrenado
- Válvula de Estacionamiento
- Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático (opcional)

REPARACIONES:
RP040010
RP250005
RP010010
RP010012
RP020012

ÍTEM:
RANDON NOMA
GUERRA FACCHINI
Y OTROS

PANEL MULTIFUNCIÓN DE 3ª GENERACIÓN (3G)



CÓDIGO:	VÁLVULAS:	ROSCAS:
PA020011	2	M16 x 1,5mm
PA030011	3	M16 x 1,5mm
PA040011	4	M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

- Válvula de Doble Retención
- Filtro de Línea con By Pass
- Protección Spring Brake
- Válvula de Desfrenado
- Válvula de Estacionamiento
- Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático (opcional)

REPARACIONES:
RP040010
RP250005
RP010010
RP020010

ÍTEM:
RANDON NOMA
GUERRA FACCHINI
Y OTROS

PANEL MULTIFUNCIÓN DE 2ª GENERACIÓN (2G)



CÓDIGO:	VÁLVULAS:	ROSCAS:
PA040005	2	M16 x 1,5mm
PA030005	3	M16 x 1,5mm
PA070005	4	M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

- Válvula de Desfrenado
- Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático (opcional)
- Filtro de Línea con By Pass
- Válvula de Estacionamiento

REPARACIONES:
RP010010
RP020010

ÍTEM:
RANDON NOMA
GUERRA FACCHINI
Y OTROS

REPARACIONES PARA PANELES MULTIFUNCIÓN



PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Panel de control de eje auto direccional

CÓDIGO: PÓRTICOS:

PA010014 Tubo Ø10mm

PA200014 Tubo Ø08mm

FUNCIONES:

 Paneles de Control de Eje Auto Direccional

ÍTEM:

NOMA

GUERRA

FACCHINI LIBRELATO

Y OTROS

PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Panel de control para la regulación de las bolsas de aire

CÓDIGO: PÓRTICOS:

PA090014 Tubo Ø10mm

PA220014 Tubo Ø08mm

FUNCIONES:

 Paneles de Control de Eje Auto Direccional

ÍTEM:

NOMA

GUERRA

FACCHINI LIBRELATO

Y OTROS

PANEL DE SUSPENSIÓN - 1 VÁLVULA



OBSERVACIÓN:

Panel de activación de suspensión neumática - 1 Válvula (sin soporte)

CÓDIGO: ROSCAS:

VA080024 M16 x 1,5mm / M12x1,5mm

FUNCIONES:

 Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP020010

PANEL DE SUSPENSIÓN - 2 VÁLVULAS



OBSERVACIÓN:

Panel de activación de suspensión neumática - 2 Válvulas (sin soporte)

CÓDIGO: ROSCAS:

PA020024 M16 x 1,5mm / M12x1,5mm

FUNCIONES:

 Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP020010

PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Panel de regulación de las bolsas de aire

CÓDIGO: PÓRTICOS:

PA100014 Tubo Ø10mm

PA210014 Tubo Ø08mm

FUNCIONES:

 Paneles de Control de Eje Auto Direccional

ÍTEM:

NOMA

GUERRA

FACCHINI LIBRELATO

Y OTROS

VÁLVULA REGULADORA



OBSERVACIÓN:

Válvula reguladora de presión con manómetro con glicerina

CÓDIGO: ROSCAS:

VA060016 1/8" BSP

VA060022 1/4" BSP

FUNCIONES:

 Válvula Reguladora de Presión

ÍTEM:

NOMA

GUERRA

FACCHINI LIBRELATO

Y OTROS

PANEL DE SUSPENSIÓN - 3 VÁLVULAS



OBSERVACIÓN:

Panel de activación de suspensión neumática - 3 Válvulas (sin soporte)

CÓDIGO: ROSCAS:

PA030024 M16 x 1,5mm / M12x1,5mm

FUNCIONES:

 Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP020010



SOPORTE PANEL DE SUSPENSIÓN




OBSERVACIÓN:

Soporte Panel Accionamiento Suspensión Neumática - 3 Válvulas

CÓDIGO:

PA030124



* Ejemplo de soporte aplicado. El panel se vende por separado.

PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Activación electrónica del Suspensor con 1 Solenoide, 1 Regulador y 1 Actuador Manual.

CÓDIGO: PA070024
ROSCAS: M16 x 1,5 / M12 x 1,5

FUNCIONES:

Paneles de Control de Eje Auto Direccional

REPARACIÓN:



VA130012

PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Activación electrónica del Suspensor con 1 Solenoide, 2 Reguladores y 2 Actuadores Manuales.

CÓDIGO: PA060024
ROSCAS: M16 x 1,5 / M12 x 1,5

FUNCIONES:

Paneles de Control de Eje Auto Direccional

REPARACIÓN:



VA130012

CORONA CON PENTONES



OBSERVACIÓN:

Corona de engranaje de 176 mm de diámetro

CÓDIGO: RP660005

FUNCIONES:

ABS

SENSOR DE RUEDA



OBSERVACIÓN:

Sensor de rueda 16 X 40 mm X 90° x 500 mm

CÓDIGO: IC028505
ROSCAS: M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Sensor ABS

PANEL AUTO DIRECCIONAL



OBSERVACIÓN:

Activación electrónica del Suspensor con 2 Solenoides, 2 Reguladores y 2 Actuadores Manuales.

CÓDIGO: PA050024
ROSCAS: M16 x 1,5 / M12 x 1,5

FUNCIONES:

Paneles de Control de Eje Auto Direccional


REPARACIÓN:



VA130012



VÁLVULA SOLENOIDE



OBSERVACIÓN:

Válvula Solenoide 3/2 Vías (NF) 24VCC con enchufe y Cable dos vías

CÓDIGO: VA130012
ROSCAS: 1/8" BSP

FUNCIONES:

Válvula Solenoide

ÍTEM:

NOMA **FACCHINI**
GUERRA **LIBRELATO**
Y OTROS

VÁLVULA DE DESFRENADO



CÓDIGO: VA320005

ROSCAS: M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Válvula de Desfrenado

REPARACIÓN:



RP590005

REPARACIÓN:



RP720005

ÍTEM:

NOMA **FACCHINI**
GUERRA Y OTROS



VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO



CÓDIGO: VA370005

ROSCAS: M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Válvula de Estacionamiento

REPARACIÓN:



RP590005

REPARACIÓN:



RP730005

ÍTEM:

NOMA **FACCHINI**
GUERRA Y OTROS

VÁLVULA DE DESFRENADO



OBSERVACIÓN:

Esta válvula compone los paneles 2G y 3G.

CÓDIGO: ROSCAS:

VA010012 M16 x 1,5mm (pórticos 1 y 2)
M12 x 1,5mm (pórtico 1-2)

FUNCIONES:

Filtro de Línea con By Pass Válvula de Desfrenado

REPARACIÓN:



RP020010

RP010010

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO



OBSERVACIÓN:

Esta válvula compõe os Paineis 3G e 4G.

CÓDIGO: ROSCAS:

VA020012 M16 x 1,5mm (pórticos)
M12 x 1,5mm (unión entre otras válvulas)

FUNCIONES:

Válvula de Doble Retención Protección Spring Brake Válvula de Estacionamiento

REPARACIÓN:



RP040010

RP250005

RP010010

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE MOVIMIENTO



OBSERVACIÓN:

Válvula de aplicación en panel (compone el panel 2G, 3G y 4G)

CÓDIGO: ROSCAS:

VA030012 M16 x 1,5mm (pórticos)
M12 x 1,5mm (montaje con otras válvulas del panel)

FUNCIONES:

Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP620005

RP010010

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE MOVIMIENTO



OBSERVACIÓN:

Válvula de aplicación en panel (compone el panel 2G, 3G y 4G)

CÓDIGO: ROSCAS:

VA090012 M16 x 1,5mm (pórticos)
M12 x 1,5mm (montaje con otras válvulas del panel)

FUNCIONES:

Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP620005

RP010010

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE DESFRENADO



OBSERVACIÓN:

Esta válvula compone el Panel 4G.

CÓDIGO: ROSCAS:

VA120012 M16 x 1,5mm (ports 1, 2 end 3)
M12 x 1,5mm (port 1-2)

FUNCIONES:

Filtro de Línea con By Pass Válvula de Emergencia Válvula de Desfrenado

REPARACIÓN:




RP020012

RP010012

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE RELÉ Y EMERGENCIA RE4



CÓDIGO: SALIDAS: ROSCAS:

VA080005	3	M16 x 1,5mm M22 x 1,5mm
VA010008	4	M16 x 1,5mm M22 x 1,5mm
VA060008	3	1/4" NPT 1/2" NPT

FUNCIONES:

Válvula Relé Válvula de Emergencia

REPARACIÓN:



RP080005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE MOVIMIENTO



CÓDIGO:

VA280005

ROSCAS:

M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP590005

RP690005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE MOVIMIENTO



CÓDIGO:

VA050014

OBSERVACIÓN:

Válvula de aplicación de panel

ROSCAS:

M16 x 1,5mm (pórtico de salida)
M12 x 1,5mm (pórtico de entrada)

FUNCIONES:

Válvula de Accionamiento del Suspensor Neumático

REPARACIÓN:



RP620005

RP010010

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA RELÉ

CÓDIGO:

VA150023

ROSCAS:

M16 x 1,5mm
M22 x 1,5mm

FUNCIONES:



Válvula Relé

ÍTEM:



REPARACIÓN:
RP150023



VÁLVULA RELÉ - MODELOS ANTERIORES



RP150022
Válvula Relé
Reparación
VA150022



RP150019
Válvula Relé
Reparación
VA150029



RP150005
Válvula Relé
Reparación
VA150005

NOTE: Modelos anteriores - exceptuando VA150023, fueron interrumpida. Aún puedes adquirir sus REPARACIONES "RP150005; RP150019 e RP150022. Contáctenos y consulte la disponibilidad y compatibilidad detallada de los modelos.

VÁLVULA NIVELADORA SIN FIN DE CURSO

CÓDIGO:

VA260005

ROSCAS:

M12 x 1,5mm

FUNCIONES:



Válvula Niveladora

ÍTEM:



ACCESSORIES:



RP540005



RP560005



RP630005

RP550005

VÁLVULA REGULADORA CON FIN DE CURSO

CÓDIGO:

VA050009

ROSCAS:

M12 x 1,5mm
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:



Válvula Niveladora

ÍTEM:



ACCESSORIES:



RP540005



RP560005



RP630005

RP550005

VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA

CÓDIGO:

VA020005

ROSCAS:

M16 x 1,5mm

VA170005

M16 x 1,5mm
M22 x 1,5mm

VA200005

1/4" NPT
1/2" NPT

FUNCIONES:



Descarga Rápida

ÍTEM:



REPARACIÓN:
RP020005



VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA CON FUNCIÓN DE BLOQUEO

OBSERVACIÓN:

Quick release valve with locking function.

CÓDIGO:

VA090008

ROSCAS:

M16 x 1,5mm
M22 x 1,5mm

FUNCIONES:



Descarga Rápida



Función Bloqueo

ÍTEM:



REPARACIÓN:
RP090008



VÁLVULA DE AJUSTE DE ALTURA MANUAL

CÓDIGO:

VA060009

ROSCAS:

M16 x 1,5mm

FUNCIONES:



Válvula Niveladora

ÍTEM:



VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO

CÓDIGO:

VA290005

ROSCAS:

M16 x 1,5mm

FUNCIONES:



Protección De Suspensión Neumática

ÍTEM:



REPARACIÓN:
RP290005



VÁLVULA DE ESCAPE



CÓDIGO:
VA250005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Protección Spring Brake

REPARACIÓN:
RP250005



ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA 2/2 VÍAS



CÓDIGO:
VA310005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Función Bloqueo

REPARACIÓN:
RP070005



ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE DOBLE RETENCIÓN



CÓDIGO:
VA030008

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Válvula de Doble Retención

REPARACIÓN:
RP050008



ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA DE DOBLE RETENCIÓN



CÓDIGO:
VA050008

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Válvula de Doble Retención

REPARACIÓN:
RP050008



ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

VÁLVULA 3/2 VÍAS



CÓDIGO:
VA300005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Función Bloqueo

REPARO:
RP070005



ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**



VÁLVULA 3/2 VÍAS CUERPO DOBLE



CÓDIGO:
VA060015

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Función Bloqueo

REPARO:
RP070005



ÍTEM:

NOMA **FACCHINI** Y OTROS
GUERRA **LIBRELATO**

VÁLVULA SELECTORA



CÓDIGO:
VA050016

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Válvula Selectora

REPARACIÓN:
RP050016



ÍTEM:

NOMA **FACCHINI**
GUERRA Y OTROS



VÁLVULA SELECTORA FUNCIÓN BLOQUEO



CÓDIGO:
VA040016

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:
 Válvula Selectora Función Bloqueo

REPARACIÓN:
RP040016



ÍTEM:

NOMA **FACCHINI**
GUERRA Y OTROS

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN



OBSERVACIÓN:

El código VA010020 sustituye al antiguo código VA050012

CÓDIGO:
VA010020
VA030022

ROSCAS:
1/8" BSP
1/4" BSP

FUNCIONES:

Válvula Reguladora de Presión

ÍTEM:

NOMA **FACCHINI** Y OTROS
GUERRA **LIBRELATO**

MANÓMETRO CON GLICERINA



CÓDIGO:

IC015705

FIJACIÓN:

Rosca macho 1/8" BSP

ÍTEM:

NOMA **FACCHINI** Y OTROS
GUERRA **LIBRELATO**

ENGANCHE MANUAL DE EMERGENCIA



CÓDIGO:

VA230005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Enganche Manual de Emergencia

REPARACIÓN:



RP230005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** **LIBRELATO**
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS

ENGANCHE MANUAL DE SERVICIO



CÓDIGO:

VA240005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Enganche Manual de Emergencia

REPARACIÓN:



RP230005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** **LIBRELATO**
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS

FILTRO DE LÍNEA (SISTEMA BY PASS)



CÓDIGO: VA050022
CUERPO: Plástico
ROSCAS: M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Filtro de Línea con By Pass

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

REPARACIÓN:



RP050005



FILTRO DE LÍNEA (SISTEMA BY PASS)



CÓDIGO: VA050005
CUERPO: Aluminio
ROSCAS: M16 x 1,5mm
VA070011 Aluminio M22 x 1,5mm

FUNCIONES:

Filtro de Línea con By Pass

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

REPARACIÓN:



RP050005

ENGANCHE AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA



CÓDIGO: VA130005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Enganche Manual de Emergencia

REPARACIÓN:



RP130005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** **LIBRELATO**
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS



ENGANCHE AUTOMÁTICO DE SERVICIO



CÓDIGO: VA140005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:

Enganche Manual de Emergencia

REPARACIÓN:



RP130005

ÍTEM:

RANDON **NOMA** **LIBRELATO**
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS

MANIFOLD 2 SALIDAS



CÓDIGO:
VA070008

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:



ÍTEM:

RANDON **NOMA** LIBRELATO
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS

MANIFOLD 4 SALIDAS



CÓDIGO:
VA080008

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

FUNCIONES:



ÍTEM:

RANDON **NOMA** LIBRELATO
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS

CONJUNTO SOPORTE Y TAPA



CÓDIGO: VALVES
PA010009 2 válvulas
PA020009 3 válvulas
PA040009 4 válvulas

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

TAPA DE PLÁSTICO (CON BISAGRA)



CÓDIGO:
PA010107

ÍTEM:

RANDON **NOMA** Y OTROS
GUERRA **FACCHINI**

TAPA DE POLVO



CÓDIGO: ROSCAS:
IC024805 M16 x 1,5mm
IC028905 1/8" BSP
IC024905 M28x1,5mm

ÍTEM:

RANDON **NOMA** LIBRELATO
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS



VÁLVULA UNIDIRECCIONAL



CÓDIGO:
VA110005

ROSCAS:
M16 x 1,5mm

ÍTEM:

RANDON **NOMA** LIBRELATO
GUERRA **FACCHINI** Y OTROS





PANELES DE CONTROL DE EJE AUTO DIRECCIONAL

Control neumático del eje auto direccional.



SLACK ADJUSTER

Compensa automaticamente o desgaste natural das lonas, ajustando a dilataçao do tambor de freio evitando fricçao desnecessária e mantendo o alto desempenho do freio.



VÁLVULA DE EMERGENCIA

Aplica automáticamente los frenos del vehículo en caso de despresurización del sistema.



DESCARGA RÁPIDA

Alívio rápido do ar comprimido das câmaras de freio.



FUNCIÓN DE BLOQUEO

No permite el frenado del eje con el suspensor cuando esté levantado/ fuera de balanceo.




MANIFOLD

Distribución de aire comprimido de 1 entrada en 2 o más salidas.



TS - ESTABILIDAD DEL REMOLQUE

Trabaja junto con el ABS para controlar la estabilidad del implemento, permitiendo la detección previa de posibles vuelcos y su corrección.



VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO DEL SUSPENSOR NEUMÁTICO

Eleva los ejes equipados con suspensión para ahorrar neumáticos cuando el vehículo está descargado.



PROTECCIÓN SPRING BRAKE

Evita la aplicación involuntaria del freno de estacionamiento (spring brake) cuando la presión es inferior a 5 bar.



VÁLVULA DE DOBLE RETENCIÓN

Evita la superposición de los modos de frenado, es decir, la doble activación por el pedal del freno y/o estacionamiento, provocando que se utilice sólo uno de ellos.



PROTECCIÓN DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Se utiliza para proteger las bolsas de aire cuando el vehículo está equipado con suspensión neumática.



ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO

Permite el suministro de aire comprimido al vehículo remolcado (rojo/emergencia) y la señal de control del freno (amarillo/servicio).



ABS - ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM

Ayuda a mantener el control durante el frenado de emergencia y mejora la eficiencia en condiciones de bajo agarre.



VÁLVULA DE DESFRENADO

Se utiliza para maniobrar el implemento sin necesidad de presurizar todo el sistema de frenos.



VÁLVULA RELÉ

Modulação da frenagem de acordo com o sinal recebido do pedal/piloto, também acelera o tempo de resposta em veículos longos/combinados.




VÁLVULA SELECTORA

3^{ER} modulador mecánico, aplicado al eje direccional.



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

Ajuste de presión de bolsas de suspensión neumática para vehículos con suspensión mixta o bolsas de alineación de ejes auto direccionales.




SENSOR ABS

Se utiliza en el sistema de frenos ABS para medir la velocidad de las ruedas en varios modelos de remolques.



VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO

Le permite desacoplar con seguridad el implemento.




VÁLVULA SOLENOIDE

Electroválvula de 3/2 vías normalmente cerrada, utilizada para el control del eje auto direccional. Electroválvula de 3/2 vías normalmente cerrada, utilizada para el control del eje auto direccional.



VÁLVULA DE NIVELACIÓN

Permite mantener constante la altura del chasis, independientemente de la carga del vehículo.



FILTRO DE LÍNEA CON BY PASS

Protege el sistema neumático y el freno de suspensión.

FREIOSBREX.COM
contato@fbrex.com.br

Atención

 +55 21 3137-8606
+55 21 3924-5484

Ingeniería | +55 21 99734-7196

 Comercial | +55 21 99872-4249
Posventa | +55 21 97107-0924
Exportación | + 55 21 99991-0855

    /freiosbrex

Fábrica: Rua Anequirá, 167
Cordovil | Rio de Janeiro
CEP 21215-440 | Brasil

Oficina: Av. Abelardo Bueno, 1
Bloco Lagoa 1 | salas 317/318
Dimension Office | Barra da Tijuca
Rio de Janeiro | CEP 22775-022 | Brasil

BREX 
SISTEMAS DE FRENOS